





OEM (Original Equipment Manufacturing) : 주문자 상표부착 방식 생산
고객 제공 자재를 당사 보유 설비를 이용하여, 제품생산을 진행하므로 생산비용의 절감을 기할 수가 있습니다



ODM (Original Development & Design Manufacturing) : 제조업자 개발 생산 방식
제조업자가 보유하고 있는 독자적인 기술력과 노하우를 이용하여 제품 기획, 생산, 품질관리, 출하에 이르는 전 과정의 서비스를 수혜 할 수 있습니다.



POSSIBLE CATEGORY

INDUSTRIALS

ANTI-RUST
GREASE SPRAY
TAPPING OIL
MOLD RELEASE
SILICONE PRODUCT

HOUSEHOLDS

SUB-PHARMACY
PERFUME
(AUTOMATIC,
AIR FRESHENER)
TAR REMOVER
ECO FRIENDLY
GERMICIDE


COSMETICS

FACIAL MIST
HAIR SPRAY
CLEANSING FOAM

CAR CARE

CLEANER
CARBURETOR CLEANER
AIRCON CLEANER






FEATURES

Anti-rusting, Lubrication, Penetrability, Safety
금속 표면에 얇은 피막 형성
방청, 윤활, 우수한 수 치환성, 침투성


제품 특징

- 방청력 : 녹슬기 쉬운 금속부위에 뿌려주면 금속표면에 미세한 보호피막을 형성하여 부식의 원인이 되는 산소, 습기, 염분등을 차단, 각종 금속의 녹을 방지합니다.
- 윤활력 : 모든 금속 접촉부분에 뿌려주면 매끄럽고 얇은 윤활피막을 형성하여 작동이 부드러워지며 잡음이 사라집니다. 또한, 일체의 잔유물을 남기지 않아 항상 깨끗한 상태를 유지합니다.
- 침투력 : 녹이나 부식으로 응고된 부분에 뿌려주면 강력한 침투력으로 손쉽게 풀리며, 접촉부의 작동이 원활해짐은 물론 녹과 부식의 재발생을 방지합니다.
- 안전성 : 염소계 용제를 사용하지 않아 플라스틱, 페인트, 고무, 섬유, 전선등에 영향을 주지 않습니다.

주 사용처



- 오토바이, 자전거 : 오토바이, 자전거의 프레임 세척, 체인의 그리스 제거와 윤활, 변속기/기어 등 구동부의 윤활과 관리에 효과적입니다.
- 각종 공구류 : 녹이 슬어 잘 움직이지 않는 공구류의 접촉부위에 뿌려주면 침투 윤활작용에 의해 부드럽게 움직이며 탁월한 방청효과로 장기보관 및 사용이 가능합니다.
- 주거공간 유지보수 : 열쇠구멍 및 자물장치, 소리나는 경첩에 뿌려주면 잡음없이 부드럽게 열립니다. 또한 잘 열리지 않고 뻑뻑하며 잡음이 나는 창문이나 미닫이문, 책상서랍 등의 레일부분에 뿌려주면 잡음없이 부드럽게 열립니다.



포장 :
에어졸 360 ml
(30 캔 / 박스)

ANTI-RUST - L - 501
제품명 : 윤활 방청제




FEATURES

Anti-rusting, Lubrication, Penetrability, Safety
금속 표면에 얇은 피막 형성
방청, 윤활, 우수한 수 치환성, 침투성


제품 특징

- 방청력 : 녹슬기 쉬운 금속부위에 뿌려주면 금속표면에 미세한 보호피막을 형성하여 부식의 원인이 되는 산소, 습기, 염분등을 차단, 각종 금속의 녹을 방지합니다.
- 윤활력 : 모든 금속 접촉부분에 뿌려주면 매끄럽고 얇은 윤활피막을 형성하여 작동이 부드러워지며 잡음이 사라집니다. 또한, 일체의 잔유물을 남기지 않아 항상 깨끗한 상태를 유지합니다.
- 침투력 : 녹이나 부식으로 응고된 부분에 뿌려주면 강력한 침투력으로 손쉽게 풀리며, 접촉부의 작동이 원활해짐은 물론 녹과 부식의 재발생을 방지합니다.
- 세척력 : 녹이나 부식으로 인한 불순물은 물론, 이미 사용된 보통 오일이나 그리스의 지저분한 잔유물까지도 깨끗이 제거하여 줍니다.
- 안전성 : 염소계 용제를 사용하지 않아 플라스틱, 페인트, 고무, 섬유, 전선등에 영향을 주지 않습니다.

주 사용처



- 모터류 : 에어컨 내부의 모터, 팬축은 물론 응축기의 오물제거, 주방환풍기, 진공청소기, 선풍기의 모터축, 팬축, 상하좌우 회전축에 뿌려주면 잡음도 없고 부드럽게 작동합니다.
- 금속 외관 : 세탁기, 식기세척기, 보일러 등 습기와 접촉이 잦은 제품의 표면, 먼지와 기름이 엉겨붙어 지저분하기 쉬운 가스렌지, 불꽃받침대의 녹제거, 표면의 오물 및 녹물제거에 사용합니다.



FEATURES


Excellent adhesion, Water-proof, liquid -type
경제적인 장기 윤활, 방청 효과

제품 특징

- 강력한 점착성 : 일반 윤활유를 주입했을 경우 흘러내리거나 비산되는 단점을 최대한 보완하여 일단 주입이 되면 제자리에서 강력하게 점착하여 윤활 작용을 하게 되어 특히 컨베이어, 체인, 와이어 로프 등에 적용되며 또한 물, 스팀 등과 접촉하거나 혹독한 환경하에서 기계가 작동할 때 우수한 효과를 나타냅니다.
- 우수한 극압 성능 : 합성 윤활유와 합성 고분자 화합물 그리고 고점도 베이스 오일이 서로 조화를 이루어 강력한 유막을 형성하므로 고부하 및 충격 하중(주로 저속에서 자주 발생함) 을 무리 없이 전달하며, 따라서 오픈 기어등의 굉음을 조용하게 해 준다.
- 높은 점도 지수 : 본 그리스 스프레이의 점도 지수는 300 으로 일반적인 오일의 점도 지수인 100의 3배나 되므로 넓은 범위의 온도에서 사용 가능하며, - 50-130 ℃ 의 온도 범위에서 사용 가능하다.
- 높은 내마모성 : 특유의 극압 성능은 충격 하중이나 오버로드 등이 발생할 경우에도 소착이나 기계의 고장등을 예방할 수 있으므로, 아무리 가혹한 조건이 기계에 발생한다해도 사전에 보호할 수 있다.
- 우수한 지속력, 강력한 점착성, 비산성이 없다. 강력한 방수성, 장기 윤활성 부식 억제 효과, 뛰어난 소음 방지 효과와 점착성이 뛰어난 액체 투명 그리스로서 소음, 충격, 고압스팀, 온수, 냉수등 문제가 되는 곳에 지속적으로 안전하게 사용되어지는 특수 윤활제입니다.

용도

- 자동차, 오토바이, 각종 기계, 야금 산업, 중장비, 선반, 케이블, 체인, 선박, 오픈 기어, 콘베어, 식품 기기, 밧데리 터미널, 카호이스트, 와이어로프, 롤러도어, 벨트, 베어링등





포장:
에어졸 520 ml
(24 캔 / 박스)

Carburetor Cleanert C-907
제품명 : 카브레타 클리너



FEATURES


찌든때 세척 및 세정
기타 오염 물질을 제거하는 세척제

제품 특징

- 카브레타 링 게이지, 오토쇼크, 버터플라이, 트로틀밸브, 트로틀바디 등에 묻은 카본 및 찌든때 세척 및 세정에 우수함
- 내연 기관에 생기는 해로운 카본 및 침착물, 검, 바니쉬, 기타 오염 물질을 제거하는 세척제

용도

- 에어 크리너를 떼어내고, 엔진을시동하여, 아이드링의 회전수를 높여서 인젝터, 카브레타 내부의 더러운 부분에 충분히 분사해 주십시오.
- 에어포트, 쇼크밸브 등 특히 오염이 심한 곳에는 다시 스프레이 하여 주십시오.
- 스프레이한 후 배기가스가 맑아질 때까지 엔진을 멈추지 않도록 하십시오.
- 도장면에는 스프레이 하지 마십시오.
- 1Can 전량을 한꺼번에 분사 시키면 엔진으로 역류되어 엔진등에 과부하를 주는 굉음 등을 유발할 수 있으므로 1~2초간 분사하고 1초간 정지하는 방식으로 반복 분사하십시오.



포장:
에어졸 420 ml
(20 캔 / 박스)

Tar & Sticker Remover C-710
제품명: 타르&스티커 제거제



FEATURES

타르 및 스티커 제거
기름때 제거

제품 특징

- 타르,스티커 자국의 고질적인 문제를 명쾌하게 해결했습니다.
- 안심하고 사용하여도 됩니다.
(장판 얼룩, 현관의 광고 스티커 자국, 자동차 앞 유리면에 묻은 접착 얼룩 제거에 효과적입니다)

용도

- 접착제 자국 제거/ 껌자국, 광고시트 자국, 기름때 등의 자국제거
- 자동차의 도장면, 산업현장 플랜트 등에 눌러붙어 있는 타르, 핏치, 기름때 제거
- ※ 헤드라이트, 방향등, 브레이크등, 자동차 내장재, 아크릴재질, 플라스틱재질 등에는 사용하지 마십시오.

사용방법

- 스티커의 종이나 비닐 부분을 손이나 칼 등을 사용하여 벗겨내 본 제품이 잘 스며들 수 있도록 합니다.
- 사용하기 전에 용기를 잘 흔들어 주십시오.
- 깨끗한 천에 충분히 분사한 후 오염된 부분에 문질러 닦아 주십시오.
- 오염물이 제거된 후에는 다시 마른 천으로 타르제거제가 도장면에 남지 않도록 닦아주십시오

포장:
에어졸 240ml
(24 캔 / 박스)

Air Freshener H-240
제품명 : 꽃내음

FEATURES

아로마 공기정화
약취제거



제품 특징

- 상큼한 아로마 러쉬 향으로 식물의 꽃, 줄기, 잎, 뿌리 등에서 추출한 천연 에센셜 오일(아로마테라피)을 응용한 제품으로서 일상생활에서 간편하게 신비한 효능을 느끼실 수 있습니다.

용도

- 아로마 공기정화 및 살균작용, 집중력, 기억력 향상에 효과가 있으며 피곤한 심신을 맑고 깨끗하게 해줍니다.

주의사항

- 온도 40°C 이상의 장소에 보관하지 마십시오.
- 불꽃을 향하여 사용하지 마십시오.
- 차량 내부나 밀폐된 장소에 보관하지 마십시오.
- 밀폐된 실내에서 사용하신 후에는 반드시 환기를 시켜주세요.

포장 :
에어졸 300 ml
(30 캔 / 박스)

Air Freshener H-420
제품명 : 에어 프레쉬



FEATURES

아로마 공기정화
악취제거

제품 특징

- 상큼한 아로마 러쉬 향으로 식물의 꽃, 줄기, 잎, 뿌리 등에서 추출한 천연 에센셜 오일(아로마테라피)을 응용한 제품으로서 일상생활에서 간편하게 신비한 효능을 느끼실 수 있습니다.
- 부드럽고 상쾌하며 고급스러운 향을 사용하여 집안 공기를 더욱 깨끗하고 상쾌하게 만들어 줍니다.
- 보다 넓은 공간에 순간적으로 작용하여 공기 탈취에 더욱 적합합니다.

용도

- 아로마 공기정화 및 악취제거

주의사항

- 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 마십시오.
- 불꽃을 향하여 사용하지 마십시오.
- 차량 내부나 밀폐된 장소에 보관하지 마십시오.
- 밀폐된 실내에서 사용하신 후에는 반드시 환기를 시켜주세요.

포장 :
에어로졸 450 ml
(40 캔 / 박스)

Insecticide S-500
제품명 : 탑킬라 모기



FEATURES

해충의 구제

제품 특징

- 한번 사용으로 강력한 살충력
- 흔들지 않아도 강한 분사력

용도

- 모기, 파리 등의 날아다니는 해충의 구제

사용방법

- 날아다니는 파리, 모기 등 해충에 직접 분사한다
- 실내 사용시 창문과 방문을 닫고 공중에 12초간 방안 전체를 고루 분무한 후 15분간 밀폐된 상태로 둔다.

포장:
에어졸 450 ml
(40 캔 / 박스)

Insecticide S-400
제품명 : 탐킬라 바퀴



FEATURES

해충의 구제

제품 특징

- 한번 사용으로 강력한 살충력
- 흔들지 않아도 강한 분사력

용도

- 바퀴벌레, 개미, 좀벌레, 벼룩 등의 기어다니는 해충의 구제

사용방법

- 기어다니는 바퀴벌레나 해충에 직접 분사한다.
- 청소 후 뿌린 살충제가 제거되었을 때는 가끔 반복 분사한다.
- 유인효과를 위하여 약 5cm 거리에서 잠복처 및 주위에 분사한다.
- 마루, 벽, 천정안, 싱크대 밑, 요리기구나 냉장고 뒤 및 옥외, 창틀, 하수도 등 해충의 길목에 분사한다.

포장:
에어졸 150 ml
(50 캔 / 박스)

Pain Relieving Spray S-150
제품명 : 탑 에어 파스



FEATURES

냉각효과 및 소염효과

제품 특징

- 편리한 에어졸 타입
- 고통 완화 효과를 주는 냉각 효과 및 소염 효과
- 패치 타입 보다 광범위하게 사용 가능합니다.
- 피부 주위에 강하게 흡수되어 빠른 효과를 냅니다.
- 또한 피크닉과 야외 모든 활동에 매우 유용하게 사용 가능합니다.
- 고객 브랜드 및 당사 브랜드로 약국 및 하이퍼 마켓 등에서 판매 됩니다.

주성분 (150ml 중)

- 디엘 멘톨 3.2g, 디엘 캄파 3.0g, 살리실산 메틸 1.75g, 살리실산 글리콜 1.75g, 디펜히드라민 0.04g

사용방법

- 사용 전 흔드세요. 뿌리고자 하는 곳으로부터 10cm 떨어진 곳에서 분사하세요.
- 같은 곳에 3초 이상 분사하지 마세요.

주의사항

- 40°C 아래 잘 환기되는 곳에 보관하십시오.
- 불꽃을 향하여 사용하지 마세요.
- 히터 혹은 스토브 근처에서 사용하지 마세요.
- 화기를 사용하는 방에서 사용하지 마세요.
- 40°C가 넘는 곳에 보관하지 마세요.
- 밀폐된 방에서 사용시에는 환기를 하십시오.
- 불속에 던지지 마세요.
- 다 쓴 용기는 반드시 구멍을 뚫어서 분리 수거하여 버려주세요.
- 밀폐된 장소에서 보관하지 마세요.

포장:
에어졸 780 ml
(20 캔 / 박스)

Leaf Shiner H-780
제품명 : 나뭇잎 광택제



FEATURES

수분의 과도한 증발 방지하여
잎을 생생한 상태로 유지

제품 특징

- 식물성 잎을 윤기 있고 생생한 상태로 장기간 유지시켜 주며, 잎에 묻은 흙 또는 먼지, 물 방울 자국등을 제거하며, 수분의 과도한 증발을 방지하며, 광택제 스프레이 후에도 잎의 호흡이 가능합니다.

사용방법

- 캔을 잘 흔든 후 약 30-40cm 거리에서, 캔을 세워서 분사하세요.
- 약한 침엽수나 과즙 식물 개화된 꽃등에 사용하지 마세요.
- 매달 반복해 사용하시고 직사 일광에서는 스프레이 하지 마세요.

주의 사항

- 밀폐된 장소에서 사용할 경우에는 반드시 통풍하여 환기 하세요.
- 눈에 들어가지 않게 조심하십시오.
- 직사 광선을 피하고 40℃ 이상에 보관하지 마세요.
- 스프레이 입자를 흡입하지 않도록 주의하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 다 쓴 용기는 반드시 구멍을 뚫어서 분리 수거하여 버리시오.